

SORBONNES À RECIRCULATION D'AIR - NF X 15-211 - CLASSE I					
  					
<p>Nos hottes à filtration permettent de manipuler des produits chimiques en toute sécurité car les vapeurs chimiques sont extraites et purifiées lors de leur passage dans le filtre à charbon actif. Elles sont conformes à la norme NF X 15-211.</p> <p>Elles sont disponibles en 4 largeurs : 600, 900, 1200 1500 et 1800 mm pour s'adapter aux dimensions des paillasses. Elles sont personnalisables selon l'utilisation qui en sera faite, en termes de nombre de moteurs/filtres, type de passages de main...</p>					
					
Sorbonne à recirculation 120cm-1 module-liquide passage 2 mains	Sorbonne à recirculation 120cm-2 modules-liquide passage 2 mains	Sorbonne à recirculation 120cm-2 modules-liquide passage trapèze	Sorbonne à recirculation 120cm-2 modules-liq et poudre passage 2 mains		
					
Sorbonne à recirculation 120cm-2 modules-liq et poudre passage trapèze	Sorbonne à recirculation 120cm-2 modules-salle blanche passage 2 mains	Sorbonne à recirculation 120cm-2 modules-salle blanche passage trapèze	Sorbonne à recirculation 150cm-2 modules-liquide passage 2 mains		
					
Sorbonne à recirculation 150cm-2 modules-liquide passage trapèze	Sorbonne à recirculation 150cm-2 modules-liq et poudre passage 2 mains	Sorbonne à recirculation 150cm-2 modules-liq et poudre passage trapèze	Sorbonne à recirculation 150cm-2 modules-salle blanche passage 2 mains		

		 tecnilabz <i>Partners & More</i>	
Sorbonne à recirculation 150cm-2 modules-salle blanche passage trapèze	Sorbonne à recirculation 150cm-3 modules-liquide passage 2 mains	Sorbonne à recirculation 150cm-3 modules-liquide passage gde largeur	Sorbonne à recirculation 150cm-3 modules-liquide passage trapèze
			
Sorbonne à recirculation 150cm-3 modules-liq et poudre passage 2 mains	Sorbonne à recirculation 150cm-3 mod-liq et poudre passage gde larg	Sorbonne à recirculation 150cm-3 mod-liq et poudre passage trapèze	Sorbonne à recirculation 150cm-3 mod-salle blanche passage 2 mains
			
Sorbonne à recirculation 150cm-3 modules-salle blanche passage trapèze	Sorbonne à recirculation 180cm-3 mod-liquides passage gde larg	Sorbonne à recirculation 180cm-4 mod-liquides passage gde larg	Sorbonne à recirculation 180cm-4 mod-liq et poudre passage gde larg
			
Sorbonne à recirculation 180cm-4 mod-salle blanche passage gde larg	Sorbonne à recirculation 60cm-1 module-liquide passage 2 mains	Sorbonne à recirculation 60cm-1 module-liquide passage trapèze	Sorbonne à recirculation 90cm-1 module-liquide passage 2 mains

			
Sorbonne à recirculation 90cm-2 modules-liquide passage 2 mains	Sorbonne à recirculation 90cm-2 modules-liquide passage trapèze	Sorbonne à recirculation 90cm-2 modules-liq et poudre passage trapèze	Sorbonne à recirculation 90cm-2 modules-liq et poudre passage 2 mains
	Sorbonne à recirculation 90cm-2 modules-salle blanche passage trapèze		

			
UMLUFTABZÜGE - NF X 15-211 - CLASSE I			
			
<p>Unsere Filterabzüge ermöglichen den sicheren Umgang mit Chemikalien, da die chemischen Dämpfe im Abzugsinnenraum durch einen Aktivkohlefilter gereinigt werden. Sie entsprechen der anerkannten Norm NF X 15-211.</p> <p>Sie sind in 4 verschiedenen Breiten erhältlich : 600, 900, 1200, 1500 und 1800 mm um sich den Größen der Werkbank anzupassen. Sie sind anpassbar in Bezug auf die Anzahl von Motoren/Filter, Art der Handpassage, ...</p>			
			
Rezirkulationsabzug 120cm-1 Modul- Flüssigkeit 2-Hand-Durch	Rezirkulationsabzug 120cm-2 Modul- Flüssigkeit 2-Hand-Durch	Rezirkulationsabzug 120cm-2 Module- Flüssigkeit Trapezdurch	Rezirkulationsabzug 120cm-1 Modul-Flüss. und Pulver Zweihanddurch
			
Rezirkulationsabzug 120cm-2 Module-Flüss. und Pulver Trapezdurch	Rezirkulationsabzug 120cm-2 Module- Weißraum 2 Hand-Durch	Rezirkulationsabzug 120cm-2 Module- Weißraum Trapezdurch	Rezirkulationsabzug 150cm-2 Modul- Flüssigkeit 2-Hand-Durch
			
Rezirkulationsabzug 150cm-2 Module- Flüssigkeit Trapezdurch	Rezirkulationsabzug 150cm-2 Module-Flüss. & Pulver Zweihanddurch	Rezirkulationsabzug 150cm-2 Module-Flüss. & Pulver Trapezdurch	Rezirkulationsabzug 150cm-2 Module- Weißraum 2 Hand-Durch

			
Rezirkulationsabzug 150cm-2 Module- Weißraum Trapezdurch	Rezirkulationsabzug 150cm-3 Modul- Flüssigkeit 2-Hand-Durch	Rezirkulationsabzug 150cm-3 Module- Flüssigkeit Durch große Br	Rezirkulationsabzug 150cm-3 Modul- Flüssigkeit Trapezdurch
			
Rezirkulationsabzug 150cm-3 Module-Flüss. & Pulver Zweihanddurch	Rezirkulationsabzug 150cm-3 Module-Flüss. & Pulver Durch große Br	Rezirkulationsabzug 150cm-3 Module-Flüss. & Pulver Trapezdurch	Rezirkulationsabzug 150cm-3 Modul- Weißraum Zweihanddurch
			
Rezirkulationsabzug 180cm-3 Modul- Weißraum Trapezdurch	Rezirkulationsabzug 180cm-3 Modul- Flüssigkeit Durch große Br	Rezirkulationsabzug 180cm-4 Modul- Flüssigkeit Durch große Br	Rezirkulationsabzug 180cm-4 Modul- Flüss. & Pulver Trapezdurch
			
Rezirkulationsabzug 180cm-4 Modul- Weißraum Durch große Br	Rezirkulationsabzug 60cm-1 Modul- Flüssigkeit 2-Hand-Durch	Rezirkulationsabzug 60cm-1 Modul- Flüssigkeit Trapezdurch	Rezirkulationsabzug 90cm-1 Modul- Flüssigkeit 2-Hand-Durch

			
Rezirkulationsabzug 90cm-2 Module- Flüssigkeit 2-Hand-Durch	Rezirkulationsabzug 90cm-2 Module- Flüssigkeit Trapezdurch	Rezirkulationsabzug 90cm-2 Module-Flüssig. & Pulver Trapezdurch	Rezirkulationsabzug 90cm-2 Module-Flüssig. & Pulver 2-Hand-Durch
	Rezirkulationsabzug 90cm-2 Module- Weißraum Trapezdurch		

			
NF X 15-211 DUCTLESS FUME HOODS – CLASSE I			
			
<p>Our ductless fume hoods allow manipulating chemicals safely because the vapors are extracted and purified when they go through the activated carbon filter. They are compliant to the standard NF X 15-211.</p> <p>They are available in 4 widths : 600, 900, 1200, 1500 and 1800 mm to be adapted to the laboratory benches dimensions. They are customized according to the manipulations that will be done, in terms of fans/filters, type of hand passage...</p>			
			
Ductless fume hood 120cm-1 module-liquid 2 openings	Ductless fume hood 120cm-2 modules-liquid 2 openings	Ductless fume hood 120cm-2 modules-liquid 1 opening	Ductless fume hood 120cm-2 modules-liquid & powder 2 openings
			
Ductless fume hood 120cm-2 modules-liquid & powder 1 opening	Ductless fume hood 120cm-2 modules-clean room 2 openings	Ductless fume hood 120cm-2 modules-clean room 1 opening	Ductless fume hood 150cm-2 modules-liquid 2 openings
			
Ductless fume hood 150cm-2 modules-liquid 1 opening	Ductless fume hood 150cm-2 modules-liquid & powder 2 openings	Ductless fume hood 150cm-2 modules-liquid & powder 1 opening	Ductless fume hood 150cm-2 modules-clean room 2 openings

			
Ductless fume hood 150cm-2 modules-clean room 1 opening	Ductless fume hood 150cm-3 modules-clean room 2 openings	Ductless fume hood 150cm-3 modules-liquid 1 large opening	Ductless fume hood 150cm-3 modules-liquid 1 opening
			
Ductless fume hood 150cm-3 modules-liquid & powder 2 openings	Ductless fume hood 150cm-3 modules-liquid & powder large opening	Ductless fume hood 150cm-3 modules-liquid & powder 1 opening	Ductless fume hood 150cm-3 modules-liquid & powder 2 openings
			
Ductless fume hood 150cm-3 modules-clean room 1 opening	Ductless fume hood 180cm-3 modules-liquid 1 large opening	Ductless fume hood 180cm-4 modules-liquid 1 large opening	Ductless fume hood 180cm-4 modules-liquid & powder large opening
			
Ductless fume hood 180cm-4 modules-clean room large opening	Ductless fume hood 60cm-1 module-liquid 2 openings	Ductless fume hood 60cm-1 module-liquid 1 opening	Ductless fume hood 90cm-1 module-liquid 2 openings

			
Ductless fume hood 90cm-2 module-liquid 2 openings	Ductless fume hood 90cm-2 module-liquid 2 openings	Ductless fume hood 90cm-2 module-liquid & powder 1 opening	Ductless fume hood 90cm-2 module-liquid & powder 2 openings
	Ductless fume hood 90cm-2 module cleanroom 1 opening		